

URL 判断方法の一例

■ 共通ユーザ ID/パスワードを入力する学内システム URL には、以下の特徴があります。

▼ 本学学内システム

- 1) 本学ドメイン名「.doshisha.ac.jp」が URL に含まれます。
- 2) URL において、「https://」から「.doshisha.ac.jp」の間に、「/」が存在しません。
- 3) 「.doshisha.ac.jp」直後は、「/」か「文字列が無い」となります。

(例) ○ <https://webmail.doshisha.ac.jp>

(例) ○ <https://webdisk.doshisha.ac.jp/proself/login/login.go?AD=init>

▼ 不審な URL の特徴

- ・「doshisha.ac.jp」の文字列が「.」以外の記号で区切られている、もしくは区切られていません。

(例) × 「<https://webmail.doshisha-ac.jp.sample.ac.jp>」

- ・「doshisha.ac.jp」直後が「/」でなく、文字列が続いています。

(例) × 「<https://webmail.doshisha.ac.jp.sample.ac.jp>」

- ・「https://」から「.doshisha.ac.jp」の間に「/」があります。

(例) × 「<https://sample.ac.jp/webmail.doshisha.ac.jp/login.html>」


▼ 注意事項

Web ページのリンク設定は、「こちら」の文字列をクリックすると特定の URL にアクセスするように、見かけの文字列とリンク先 URL を設定できます。以下は例です。

① ページ上では、<https://mikake.doshisha.ac.jp> と表示しつつ

② 実際のアクセス先を <http://hontouha.doshisha.ac.jp> とした設定例です。

※ 下図のとおりマウスカーソルをリンクにあわせると、実際のアクセス先②が表示されています。



これと同様の設定が、HTML メールを利用すると可能です。



リンクをクリックして Web アクセスした際は、ブラウザのアドレスバーを確認すると良いでしょう。